

say
hello,

Leitfaden
Massgeschneidertes
WordPress Netzwerk Theme
EDU Schweiz

staging.edu.sayhello.works



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	Seite 3–5
1.1 WordPress, WordPress Netzwerk, Zugang	4
1.2 Gutenberg (Block Editor)	5
2. EDU Schweiz WordPress Theme	Seite 6–7
2.1 Überblick und Grundeinstellungen	6
2.2 Anlegen neuer Benutzer/innen	7
3. Inhalte	Seite 8–15
3.1 Seiten	8
3.2 Beiträge	9
3.3 Veranstaltungen	10
3.4 Parolen	11
3.5 Menüs	12
3.6 Medien	13
3.7 Formulare	14
3.8 Sidebar/Widgets	15
4. Teilen von Beiträgen/Veranstaltungen im EDU Netzwerk	Seite 16
4.1 Transients	16
5. Plugins	Seite 17
6. Netzwerkeinstellungen	Seite 18



NEIN  Parole
Kantonale Vorlagen
**Nein zu «Ehe für alle» und zur
Entlassungsrente**

JA  Parole
Eidgenössische Vorlage
**Bundesbeschluss zur
Beschaffung neuer
Kampfflugzeuge**

NEIN  Parole
Eidgenössische Vorlage

Einleitung

Das WordPress Theme für die EDU Schweiz

Es freut uns Sie in das neue Theme der EDU Schweiz einführen zu dürfen. Das EDU Schweiz Theme wird mit dem Content Management System WordPress betrieben.

Die Test Webseite zum kennenlernen des Themes und dessen Funktionalität nennen wir die **Staging-Umgebung**. Für die Schulung und das redaktionelle Aufsetzen der neuen Haupt- und Sektionsseiten, werden wir uns in diesem Dokument ausschliesslich auf die Staging-Umgebung konzentrieren.

Für das Go-Live wird die Staging-Umgebung kopiert und auf die Live-Umgebung transferiert. Der Unterschied von der Staging- zur Live-Umgebung werden lediglich die URL's sein.

Im Verlaufe dieses Dokuments werden wir grundsätzliche Eigenschaften von WordPress erläutern, ebenso die Eigenheiten des massgeschneiderten WordPress Themes für die EDU Schweiz.

Viel Spass und gute Aufmerksamkeit beim Lesen dieses Dokuments.

WordPress, WordPress Netzwerk, Zugang

WordPress

Es gibt zahlreiche Gründe weshalb wir uns auf die Entwicklung von individuellen WordPress-Lösungen spezialisiert haben. WordPress ist mit Abstand das meist verwendete Verwaltungssystem für Webseiten auf der Welt.

Schlussendlich ist WordPress ein modernes, progressives und sehr gut gewartetes Content Management System mit einer riesigen Community.

WordPress-Support Forum

<https://de.wordpress.org/support/>

WordPress Netzwerk

Das EDU Schweiz WordPress Netzwerk setzt sich aus der Hauptinstanz und den Sektionsinstanzen zusammen. Alle Instanzen werden über das gleiche Netzwerk-Dashboard verwaltet. (Bern setzt be ein, Basel Stadt bs, Basel Land bl.)

Hauptinstanz

<https://www.edu-be./wp-admin/>

Sektionsinstanzen

<https://www.edu-be.ch/wp-admin/>

Netzwerkverwaltung

Kontakt: Harold Salzman Sekretariat EDU CH, Mobil: +41 78 884 13 14

Zugang

Sofern sie über einen Benutzeraccount verfügen, können Sie sich nach folgendem URL Schema in den einzelnen Instanzen anmelden:

Passwortschutz für das Besuchen der Webseite ohne Benutzeraccount auf allen Instanzen

[sayhellotoedu](#)

Hauptinstanz Login URL

<https://www.edu-be./wp-admin/>

Sektionsinstanzen Login URL Bsp. Basel Stadt = bs


<https://www.edu-bs.ch/wp-admin/>

Beispiel Bern: <https://www.edu-be./wp-admin/>



Beispiel eines Seitenaufbaus mit Einsatz von Gutenberg Core-Blöcken von WordPress.

Maecenas faucibus mollis interdum. Maecenas faucibus mollis interdum. Curabitur blandit tempus porttitor. Curabitur blandit tempus porttitor. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.



Ein paar Worte zur Sidebar

Wie im Inhalt können auch in der Sidebar diverse Gutenberg-Blöcke erfasst werden. Also ein Titel und einen Absatz wie in diesem Beispiel visualisiert, ist durchaus machbar.

Unterstützen Sie uns

Gutenberg (Block-Editor)

Inhalte verwalten mit dem Gutenberg Block-Editor

WordPress nutzt den Gutenberg Block-Editor. Die Idee hinter Gutenberg ist die Content-Verwaltung und -Erstellung anhand von sogenannten **Blöcken**. Eine Seite kann dementsprechend mit diversen Inhaltsblöcken befüllt werden.

Hier ist das Verständnis und das Kennenlernen des Gutenberg Editors unumgänglich. Inhalte werden mit diesen Blöcken erstellt. Wie weit das gehen kann mit dem kreativen Einsatz der Blöcke, oder welche redaktionellen Prozesse befolgt werden, hängt vollumfänglich von den Redaktoren/innen ab, welche die Seiten betreuen.

Je mehr die Redaktoren/innen den Gutenberg-Editor verstehen, desto einfacher wird das Erfassen von diversen Inhalten. Es stehen Ihnen diverse Online-Lernressourcen zur Verfügung für das Kennenlernen des Gutenberg Editors.

Gutenberg-Fibel – Das Original. Alle Infos zum Block-Editor in WordPress


<https://gutenberg-fibel.de/>

Videovorstellung des Gutenberg Block-Editor

<https://youtu.be/f-vWOOQpM3k>

Überblick und Grundeinstellungen

Nach dem Login in eine Instanz werden Sie zum **Dashboard** weitergeleitet. Von hier aus gelangen Sie über die Navigation auf der linken Seite zu den diversen Inhalten oder Einstellungen (die Navigation kann je nach Benutzerrolle abweichen).



Einstellungen > Allgemein

Hier finden Sie die WordPress Grundeinstellungen für die jeweilige Instanz (Titel der Website, den Untertitel der Webseite, die Administrator-E-Mail-Adresse, die Sprache etc.)


Einstellungen > Sektion

Hier finden Sie die EDU Grundeinstellungen für die jeweilige Instanz (Sektionsname, Sektionswappen, Fallback für Headerbild und Headerbild für die 404 Seite).

Sektion	
Sektions-Label *	Sektions-Wappen
<input type="text" value="EDU Schweiz"/>	<div>Schweiz</div>


Wichtig: Eine Instanz wird erst mit anderen Instanzen verknüpft (auf EDU-Karte anzeigen, Beiträge beziehen von Hauptinstanz, Hauptinstanz bezieht Beiträge aus dieser Instanz), wenn ein Wert für «**Sektions-Wappen**» definiert wurde.

Anlegen neuer Benutzer/innen



Meine Websites > Netzwerkverwaltung > Benutzer (nur Administratoren)

Die Nutzerverwaltung auf der Netzwerkebene ist nur für Administratoren zugänglich. Alle Nutzerkonten werden über die Netzwerkverwaltung über den Menüpunkt **Benutzer** verwaltet. Um einen Benutzer für eine Sektionsinstanz zu erstellen, muss dieser Benutzer zuerst hier erstellt werden.




[Sektion] > Benutzer


Unter dem Menüpunkt Benutzer in einer Sektionsinstanz oder der Hauptinstanz, können bestehende Netzwerkbenutzer zur Instanz hinzugefügt werden.

Inhalte

Seiten



Unter dem Menüpunkt **Seiten** befinden sich die «klassischen» Seiten. Einige Seiten werden für spezielle Zwecke verwendet. Diese stehen hinter dem Titel in der Übersicht. Je nach Zweck erscheinen mehr/weniger Einstellungsmöglichkeiten.




In der Editor-Ansicht einer Seite finden Sie weitere Seiteneinstellungen in der rechten Seitenleiste. Falls diese Seitenleiste ausgeblendet ist, blenden Sie diese mit Klick auf das Zahnrad oben rechts ein.

Es empfiehlt sich, einen Textauszug für jede Seite zu erfassen.

Das Beitragsbild entspricht dem Headerbild. Falls kein Beitragsbild definiert wird, wird das Fallbackbild von den Sektionseinstellungen als Headerbild verwendet.

Beiträge



Unter dem Menüpunkt **Beiträge** befinden sich die (News-)Beiträge. Kategorien und Schlagworte sind verfügbar.



In der Editor-Ansicht eines Beitrages finden Sie weitere Beitragseinstellungen in der rechten Seitenleiste. Falls diese Seitenleiste ausgeblendet ist, blenden Sie diese mit Klick auf das Zahnrad oben rechts ein.


Es empfiehlt sich, einen Textauszug für jeden Beitrag zu erfassen.

Das Beitragsbild entspricht dem Headerbild. Falls kein Beitragsbild definiert wird, wird das Fallbackbild von den Sektionseinstellungen als Headerbild verwendet.


Die Hauptinstanz kann: Beiträge auf allen Sektionsinstanzen anzeigen

Die Sektionsinstanzen können: Beiträge auf der Hauptinstanz anzeigen

Veranstaltungen



Unter dem Menüpunkt **Veranstaltungen** befinden sich die Veranstaltungen.



In der Editor-Ansicht einer Veranstaltung finden Sie weitere Veranstaltungseinstellungen in der rechten Seitenleiste. Falls diese Seitenleiste ausgeblendet ist, blenden Sie diese mit Klick auf das Zahnrad oben rechts ein.


Es empfiehlt sich, einen Textauszug für jede Veranstaltung zu erfassen.

Das Beitragsbild entspricht dem Headerbild im Front-End. Falls kein Beitragsbild definiert wird, wird das Fallbackbild von den Sektionseinstellungen als Headerbild verwendet.


Die Hauptinstanz kann: Veranstaltungen auf allen Sektionsinstanzen anzeigen

Wichtig: In der Editor-Ansicht einer Veranstaltung erscheint standardmässig eine «Veranstaltungsübersicht» im Inhalt (graue Box mit Datum oben links). Wenn in der Seitenleiste die Veranstaltungsinformationen definiert werden, aktualisiert sich die Veranstaltungsübersicht im Inhalt erst nach erneutem Laden der Editor-Ansicht.

Parolen




Unter dem Menüpunkt **Parolen** befinden sich die Parolen. Kategorien sind verfügbar.



In der Editor-Ansicht einer Parole finden Sie lediglich Einstellungen für den Titel, die Parole, ein End-Datum und die Kategorien.

Eine Parole wird solange angezeigt, bis das End-Datum erreicht ist. Danach wird die Parole automatisch im Front-End ausgeblendet.


Menüs




Unter dem Menüpunkt **Design** › **Menüs** befindet sich die Menüeinstellungen.

Positionen im Theme

- 1** – Primary **4** – Footer
2 – Service **5** – Mobile
3 – Sprache





Unter dem Menüpunkt **Medien** befindet sich die Mediathek. Bilder und Dateien verwaltet WordPress zentral über die Mediathek.

Bilder aufbereiten Tipp

Es ist empfehlenswert, Bilder für den Gebrauch im Web zu komprimieren. Das heisst, ideal sind Bilder mit einer Weite von 1920px und einer Auflösung von 72ppi. Zusätzlich ist es empfehlenswert die gewünschten Bilder vor dem Upload zu komprimieren. Dazu kann z.B. das Online-Tool Optimizilla verwendet werden: <https://imagecompressor.com/>. Bilder ohne transparente Bereiche sollten im Format .jpg und Bilder mit transparenten Bereichen im Format .png verwendet werden.

WCAG Konformität für Bilder gewährleisten

Wenn Sie ein neues Bild zur Mediathek hinzufügen, erfassen Sie folgende Felder des neuen Bildes, damit die Konformität mit WCAG gewährleistet werden kann:

Alternativer Text (empfohlen)

Ein Text der im Code der Webseite auf dem Bild-Element vermerkt ist, um gesundheitlich eingeschränkten Besuchern den Inhalt des Bildes zugänglich zu machen. Beschreiben Sie das Bild stichwortartig.


Titel (empfohlen)

Der Titel des Bildes.

Beschriftung (fakultativ)

Das Feld Beschriftung kann dazu genutzt werden, um Copyrights der Bilder zu vermerken. Dieser Text wird im Front-End auf einem Bild abgebildet.

Formulare



Unter dem Menüpunkt **Formulare** befinden sich die Formulare. Hier können die einzelnen Formulare erstellt, bearbeitet und verwaltet werden.


Formulareinstellungen

Jedes Formular kann Bestätigungen (Text der eingeblendet wird nach dem Absenden des Formulars) oder Benachrichtigungen (E-Mails nach dem Absenden des Formulars) enthalten.

Formulareinträge

Formulare erzeugen Einträge beim Absenden mit den in den Formularen eingetragenen Daten. Diese Einträge können pro Formular inspiziert/exportiert/gefiltert werden.

Sidebar/Widgets



Unter dem Menüpunkt **Design** > **Widgets** befinden sich die Sidebareinstellungen. Die Sidebar kann beliebig mit Blöcken bereichert werden.

Die Sidebar kann nur hier zentral verwaltet werden. Eine Anpassung der Sidebar für spezifische Seiten ist nicht möglich.

Transients

Eine besondere Eigenschaft des EDU Netzwerks ist das Teilen von Beiträgen und Veranstaltungen durch die Hauptinstanz und die Sektionsinstanzen.

Beiträge

Die Hauptinstanz kann: Beiträge auf allen Sektionsinstanzen anzeigen

Die Sektionsinstanzen können: Beiträge auf der Hauptinstanz anzeigen


Veranstaltungen

Die Hauptinstanz kann: Veranstaltungen auf allen Sektionsinstanzen anzeigen

Um dies zu ermöglichen, muss jede Instanz alle Beiträge & Veranstaltungen aus allen Instanzen abfragen und zusammentragen. Diese zusammengetragene Information wird als sogenannter «Transient» gespeichert, damit nicht bei jedem Aufruf der Webseite dieser «Sammelprozess» abgewickelt werden muss (Performance).

Das Regenerieren der Transients wird durch folgende Aktionen angestoßen

- Jede volle Stunde auf jeder Instanz
- Beim Speichern einer Veranstaltung/ eines Beitrages auf der entsprechenden Instanz.



Im Notfall kann das Regenerieren des Transients auf der jeweiligen Übersichtsseite der Veranstaltungen oder Beiträge per Knopfdruck angestoßen werden. Der Button befindet sich in der Kopfleiste der entsprechenden Übersichtsseite.

Weniger ist mehr

Plugins sind wie Bausteine für Ihre Website. Sie verschönern die Website, verbessern die Suchmaschinenoptimierung, sorgen für schnellere Ladezeiten und vieles mehr. Es gibt so ziemlich für alles, was Sie sich vorstellen können, ein passendes WordPress-Plugin.

Das Installieren und Löschen von Plugins in einem WordPress Netzwerk ist dem Super-Administrator vorbehalten. Die Plugins-Verwaltung für das gesamte Netzwerk finden Sie unter **Netzwerkverwaltung > Plugins**.

Einige Plugins können nur «Netzwerkweit» (für alle oder für keine Instanz) aktiviert werden, andere können einzeln pro Instanz aktiviert werden.

Wichtig: Überlegen Sie gut welche Plugins Sie im Netzwerk hinzufügen und welche Auswirkungen das jeweilige Plugin mit sich bringt. Aus Erfahrung empfehlen wir die Plugininstallationen möglichst klein zu halten.

Aktualisieren Sie ihre Plugins sobald Updates dafür zur Verfügung stehen.



Funktionen für den Super-Administrator

Bei den Netzwerkeinstellungen gibt es ein paar Möglichkeiten, die nur Super-Administratoren steuern können.

Reihenfolge der Sektionen

Diese Einstellung bestimmt die Reihenfolge der Sektions-Wappen in der Kartenansicht. Alle Subsites der Installation sollen hier eingetragen werden und in der gewünschten Reihenfolge eingeordnet werden. Die Einzeleinträge können hier per Drag-and-Drop verschoben werden. Nach dem Speichern werden die Wappen in der Kartenansicht gemäss dieser Reihenfolge ausgegeben, sofern eine Wappe für den passenden Sektion vorhanden ist.





Noch Fragen?

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen oder Anregungen zur Verfügung.

